



SIGURNOSNI LIST

**XTG AKRILNA ZAGLAĐENA ŽBUKA**Strana 1/4  
Datum  
izdavanja  
**18. 08. 2010**  
Verzija 01**1. IDENTIFIKACIJA TVARI/PRIpravKA I PODACI O TVRtKI/PODUZEĆU**Trgovački naziv proizvoda: **XTG AKRILNA ZAGLAĐENA ŽBUKA**

Tehnički naziv, upotreba: Akrilna tankoslojna dekorativna žbuka – 2,0 mm.

Proizvođač/dobavljač: **JUB Kemična industrija, d.o.o.****Dol pri Ljubljani 28**  
**1262 Dol pri Ljubljani**  
**Slovenija**  
Tel.: +386 1 58 84 183  
Fax.: +386 1 58 84 250  
e-mail: [info@jub.si](mailto:info@jub.si)Uvoznik: **JUB d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 11, 10430 Samobor**  
tel. 01/6194-340, fax: 01/6194-341Važne napomene –  
dodatne informacije:Tehnološko istraživački centar JUB d.o.o.  
Dol pri Ljubljani 28  
1262 Dol pri Ljubljani  
Tel.: 01 58 84 185  
Fax.: 01 58 84 227  
e-mail: [info@trc-jub.si](mailto:info@trc-jub.si)**U slučaju zdravstvene ugroženosti, bez odlaganja se posavjetujte s osobnim ili dežurnim liječnikom; u slučaju životne opasnosti nazovite 112.****2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI****Opasnosti za ljude:** Nisu definirane.**Opasnosti za okoliš:** Štetno za vodene organizme: može uzrokovati dugotrajne štetne posljedice na vodene organizme.**3. SASTAV / PODACI O SASTOJcIMA****Kemijski sastav:** Dekorativne tankoslojne žbuke na osnovi vodene disperzije polimera, dodataka i punila.

Opasni sastojak	Konc. ut %	CAS br. EEC br. Indeks br.	Razvrstavanje	R stavke
terbutrin	< 0,1	886-50-0 212-950-5 -	N	50/53

#### 4. MJERE PRVE POMOĆI

<b>Inhalacija.</b>	/
<b>Dodir s kožom.</b>	Odstraniti natopljenu odjeću, kožu ispirati s vodom i sapunom.
<b>Dodir s očima.</b>	Rastvoriti očne vjeđe, obilno ispirati s čistom vodom (10-15minuta), ako je potrebno, potražiti liječničku pomoć.
<b>Gutanje.</b>	Usta ispirati s vodom, ne izazivati povraćanje, hitno potražiti liječničku pomoć.

#### 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POŽARA

**Sredstvo za gašenje.** Tekući proizvod na osnovi vodene disperzije polimeranije goriv.  
**Postupci pri gašenju.** /

#### 6. MJERE KOD SLUČAJNOG ISPUŠTANJA

**Osobni sigurnosni postupci.** Poštovati uputstva za siguran rad (vidi točke 7 i 8).

**Postupci zaštite okoliša.** Spriječiti ulazak tvari u kanalizaciju i vodotoke.

**Postupci uklanjanja.** Mjesto izlijevanja posuti apsorpcijskim materijalom (pijesak, dijatomejska zemlja, piljevina), odstraniti na odgovarajuće odlagalište. Prikupljen otpad obraditi po postupcima iz pogl. 13.

#### 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE

**Rukovanje.** Proizvod čuvati odvojeno od životinja i dohvata djece. Pri stručnoj upotrebi nisu potrebni nikakvi posebni postupci.

**Skladištenje.** Skladištiti na sobnoj temperaturi, zaštititi od smrzavanja i direktnog utjecaja sunca. Skladištiti odvojeno od jakih kiselina, lužina i oksidanata.

#### 8. NADZOR NAD IZLOŽENOŠĆU / OSOBNA ZAŠTITA

**Zaštita dišnih puteva.** Zaštitna maska samo pri špricanju.

**Zaštita ruku i tijela.** Pri ponavljajućem kontaktu s kožom preventivna zaštita ruku sa zaštitnom kremom.

**Zaštita očiju.** Zaštitne naočale pri špricanju.

**Radna higijena.** Pri svakom prekidu rada oprati ruke. Radnu odjeću odlagati odvojeno, natopljenu odjeću odmah skinuti.

## 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

Izgled:	pastozan
Boja:	bijela, nijanse
Miris:	specifičan
pH:	9,0 – 10,0 /20°C
Vrelište:	100 °C za vodu
Plamište:	n. a.
Temperatura gorenja:	n.a.
Gustoća	1,5 kg/dm <sup>3</sup> /20°C
Viskoznost:	tiksotropna
Eksplozijske granice:	n. a.
Parni tlak:	n. a.
Topivost u vodi:	miješa se s vodom
Količina suhe tvari:	80- 85 %

## 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

Pri odgovarajućim uvjetima upotrebe i skladištenja proizvod nije reaktivan. Štetni produkti razgradnje nisu poznati. Pri visokim temperaturama može doći do razvoja ugljičnog monoksida i dioksida.

## 11. PODACI O TOKSIČNOSTI

Podaci vrijede za proizvod u mokrom stanju, osušen proizvod je neškodljiv zdravlju. Toksikološko razvrstavanje se određuje po konvencionalnoj metodi na osnovi toksikoloških osobina pojedinih sastojaka u proizvodu. (Točke 2 i 3 Sigurnosnog lista). Na osnovi iskustava i postojećih informacija – pri stručnoj upotrebi nisu poznati učinci štetni za zdravlje (klasifikacija po smjernicama europske unije 88/379 EEC).

## 12. EKOLOŠKI PODACI

Nisu definirani. Spriječiti ulazak tekućeg proizvoda u kanalizaciju i vodotoke.

## 13. ZBRINJAVANJE

U skladu s propisima o postupanju s otpadom tekući otpad je razvrstan kao **otpad s klasifikacijskim brojem 08 01 12**. Tekući otpad ne smijemo odstranjivati zajedno s komunalnim otpadom, izljevati u vodu, kanalizaciju ili tlo. Stvrdnute ostatke odlagati kao **građevinski otpad** s klasifikacijskim brojem **17 09 04**.

**Ambalaža: 15 01 02**. Očišćena ambalaža (voda, sredstva za čišćenje) se može reciklirati.

Proizvod: XTG AKRILNA ZAGLAĐENA ŽBUKA

#### 14. PODACI O PRIJEVOZU

ADR/RID: Proizvod nije uvršten kao opasna roba pri prijevozu cestom ili željeznicom.

#### 15. PODACI O PROPISIMA

##### RAZVRSTAVANJE:

**Simbol opasnosti:** nije propisan

**R-oznake:** R52/53 Štetno za vodene organizme: može uzrokovati dugotrajne štetne učinke na vodeni okoliš

**S-oznake:** S 2 Čuvati izvan dohvata djece  
S 26 Ako dođe u dodir s očima odmah isprati s puno vode i zatražiti savjet liječnika  
S 28 Nakon dodira s kožom odmah isprati s dovoljno vode  
S 29 Ne prazniti u kanalizaciju  
S 46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ambalažu  
S 61 Ne ispuštati u okoliš. Poštivati posebna pravila – sigurnosni list.

#### 16. OSTALI PODACI

Sigurnosni list je usklađen s Uredbom ES/1907/2006. Pri razvrstavanju, označavanju i etiketiranju te zaštiti na radu, poštivane su odredbe direktive 67/548/ES i 1999/45/ES te nacionalnih propisa: **Pravilnik o razvrstavanju, pakiranju i označavanju opasnih proizvoda.**

Proizvođač ne odgovara za upotrebu i izvođenje propisanih postupaka kod korisnika proizvoda. Podaci u Sigurnosnom listu se odnose isključivo na sigurnosne zahtjeve vezane na proizvod i ne vrijede u kombinaciji s drugim materijalima ili u procesima, koji nisu predviđeni u uputstvima za upotrebu.

Datum 1. izrade: 18. 08. 2010.

Datum prethodnog izdanja:

Datum ponovljenog izdanja (verzija 00):

**Promjene poglavlja:**